A_{Eo}:	23,8 km²	Q m³/s	Pegel:	Treckinghausen1	Nr.: 2766831000100
PNP:	NHN +335.782 m		Gewässer:	Verse	
Lage:	15,45 km ab Mündung, Rechts		Gebiet:	Ruhr	Stand: 15.01.2024

Tageswerte

Tag	2022 Nov	2022 Dez	2023 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	0,289	0,424	0,424	0,414	0,341	1,15	0,240	0,629	0,629	1,11	1,04	0,679	0,974	0,422
2.	0,289	0,424	0,424	0,431	0,341	1,18	0,240	0,629	0,629	1,09	1,04	0,679	0,545	0,424
3.	0,289	0,424	0,421	0,356	0,341	2,40	0,240	0,629	0,629	1,04	1,04	0,679	0,279	0,424
4.	0,289	0,424	0,424	0,352	0,341	3,08	0,240	0,629	0,629	1,04	1,04	0,679	0,279	0,424
5.	0,289	0,424	0,424	0,352	0,341	3,08	0,240	0,629	0,629	1,04	1,04	0,679	0,283	0,424
6.	0,289	0,466	0,424	0,747	0,341	1,80	0,240	0,629	0,629	1,04	1,04	0,679	0,278	0,424
7.	0,289	0,435	0,424	1,02	0,634	1,18	0,240	0,629	0,629	1,04	1,04	0,679	0,289	0,424
8.	0,289	0,424	0,424	1,04	1,04	1,18	0,240	0,629	0,629	1,04	1,04	0,679	0,289	0,424
9.	0,289	0,424	0,435	1,04	1,04	1,18	0,243	0,629	0,629	1,04	1,04	0,456	0,289	0,424
10.	0,289	0,424	0,424	0,905	1,04	1,18	0,249	0,629	0,629	1,04	1,04	0,352	0,289	0,424
11.	0,289	0,424	0,424	0,732	0,648	1,18	0,740	0,629	0,629	1,04	1,04	0,352	0,289	0,791
12.	0,289	0,424	0,424	0,715	1,78	1,18	0,974	0,629	0,629	1,04	1,04	0,352	0,289	1,04
13.	0,289	0,424	0,424	0,733	2,14	1,18	0,974	0,629	0,629	1,04	1,04	0,352	0,289	1,04
14.	0,289	0,424	0,424	0,715	2,07	1,18	0,974	0,629	0,629	1,04	1,04	0,353	0,289	1,04
15.	0,291	0,424	0,424	0,679	2,07	1,18	0,974	0,629	0,629	1,04	1,04	0,352	0,291	1,04
16.	0,289	0,424	0,423	0,679	2,07	1,18	0,974	0,629	0,629	1,04	1,04	0,352	0,289	1,04
17.	0,289	0,424	0,424	0,687	1,52	0,766	0,974	0,629	0,629	1,04	1,04	0,352	0,289	1,04
18.	0,289	0,423	0,424	0,732	1,18	0,538	0,974	0,629	0,629	1,04	1,04	0,347	0,289	2,14
19.	0,289	0,406	0,424	0,732	1,18	0,538	0,974	0,629	0,629	1,04	1,04	0,345	0,289	3,08
20.	0,289	0,424	0,424	0,732	1,18	0,538	0,974	0,629	0,629	1,04	0,882	0,352	0,293	3,08
21.	0,289	0,424	0,424	0,732	1,18	0,538	0,974	0,902	0,629	1,04	0,974	0,766	0,289	2,83
22.	0,289	0,424	0,424	0,732	1,18	0,538	0,974	1,04	0,629	1,04	0,974	1,04	0,289	3,13
23.	0,295	0,424	0,424	0,732	1,18	0,538	0,738	0,774	0,629	1,04	0,974	0,904	0,289	3,08
24.	0,299	0,458	0,424	0,732	1,18	0,334	0,629	0,629	0,629	1,04	0,974	0,847	0,289	3,08
25.	0,307	0,459	0,424	0,732	1,18	0,240	0,629	0,629	0,629	1,04	0,766	0,925	0,289	3,08
26.	0,309	0,459	0,424	0,732	1,18	0,245	0,629	0,629	0,629	1,04	0,679	1,04	0,289	2,96
27.	0,309	0,439	0,424	0,495	1,18	0,245	0,629	0,630	0,629	1,04	0,679	1,04	0,479	3,53
28.	0,309	0,424	0,424	0,333	1,18	0,240	0,629	0,559	1,01	1,04	0,679	1,04	0,582	4,00
29.	0,305	0,424	0,424		1,15	0,240	0,629	0,621	1,18	1,04	0,679	1,04	0,553	4,00
30.	0,359	0,424	0,424		1,11	0,240	0,629	0,629	1,18	1,04	0,679	0,996	0,494	3,98
31.		0,424	0,436		1,11		0,629		1,14	1,04		0,974		3,86
Tag	1.+	19.	3.	28.	1.+	25.+	1.+	28.	1.+	3.+	26.+	19.	6.	1.
NQ	0,289	0,406	0,421	0,333	0,341	0,240	0,240	0,559	0,629	1,04	0,679	0,345	0,278	0,422
MQ	0,295	0,429	0,425	0,679	1,11	1,01	0,633	0,654	0,693	1,04	0,957	0,657	0,351	1,84
HQ	0,679	1,18	0,788	1,04	2,38	3,08	1,11	1,11	1,18	1,11	1,04	1,11	0,974	4,00
Tag	23.	6.	31.	6.+	13.	3.+	11.	22.	28.+	1.+	1.+	23.+	1.+	27.+
h_N mm / h_A mm	32	48	48	69	125	110	71	71	78	117	104	74	38	207

Hauptwerte

	1983/2022		1984/2023							40 Jahre				
Jahr	1989	1985	1985	1990	1990	1985	1986	1986	1996	1996	1987	1988	1989	1985
NQ	0,042	0,026	0,016	0,039	0,046	0,010	0,033	0,033	0,051	0,051	0,051	0,033	0,042	0,026
MNQ	0,190	0,235	0,305	0,277	0,277	0,203	0,173	0,214	0,244	0,269	0,241	0,174	0,195	0,245
MQ	0,356	0,404	0,528	0,539	0,514	0,348	0,295	0,301	0,342	0,410	0,388	0,295	0,359	0,448
MHQ	1,02	1,12	1,43	1,22	1,66	0,933	0,849	0,999	0,815	0,917	1,04	1,34	1,00	1,22
HQ	7,68	5,27	5,89	10,1	5,43	3,11	3,47	3,31	3,04	6,69	4,27	4,36	7,68	5,27
Jahr	1998	1993	2002	2002	1988	1997	1984	2002	1995	1985	1987	1998	1998	1993
Mh_N mm / Mh_A mm	39	45	59	55	58	38	33	33	38	46	42	33	39	50

	Abflussjahr (*) 2023 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2023 Jahr	Datum
NQ m³/s	0,240	am 25.04.2023	0,240	0,240	0,240	am 25.04.2023
MQ m³/s	0,716		0,658	0,773	0,840	
HQ m³/s	3,08	am 03.04.2023 bei W= 99 cm	3,08	1,18	4,00	am 27.12.2023 bei W= 106 cm
Nq l/(s km²)	10,1		10,1	10,1	10,1	
Mq l/(s km²)	30,1		27,6	32,5	35,3	
Hq l/(s km²)	129		129	49,6	168	
h_N mm / h_A mm	948		432	516	1113	
	1984/2023 (*) 40 Jahre				1984/2023	
NQ m³/s	0,010	am 13.04.1985	0,010	0,033	0,010	am 13.04.1985
MNQ m³/s	0,124		0,139	0,136	0,126	
MQ m³/s	0,393		0,448	0,338	0,397	
MHQ m³/s	3,45		2,82	2,15	3,46	
HQ m³/s	10,1	am 26.02.2002 bei W= 147 cm	10,1	6,69	10,1	am 26.02.2002 bei W= 147 cm
HQ_t m³/s	2,56		1,94	1,61	2,57	
HQ_5 m³/s	4,55		4,55	3,31	4,55	
MNq l/(s km²)	5,21		5,84	5,71	5,29	
Mq l/(s km²)	16,5		18,8	14,2	16,7	
MHq l/(s km²)	145		118	90,3	145	
	1984/2023 (*) 40 Jahre				1984/2023	
Mh_N mm / Mh_A mm	520		294	226	526	

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0,010	0,420		13.04.1985	10,1	424	147	26.02.2002
2	0,016	0,672		25.01.1985	7,68	323	119	09.11.1998
3	0,033	1,39		17.10.1988	5,89	247	121	28.01.2002
4	0,033	1,39		16.05.1986	5,49	231	90	23.01.1993
5	0,039	1,64		13.01.1990	5,35	225	89	01.01.1994
6	0,041	1,72		17.10.1995	5,04	212	113	17.02.2022
7	0,048	2,02		21.12.1983	4,66	196	82	12.01.1993
8	0,049	2,06		30.06.1996	4,55	191	99	04.01.1996
9	0,051	2,14		29.09.1987	4,52	190	111	13.02.2002
10	0,053	2,23		27.08.1999	4,27	179	109	03.01.2003

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 2023	Kalenderjahr 2023	1984/2023 40 Kalenderjahre: Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	3,09	4,01	8,37	3,54	0,112
363	3,08	4,00	7,26	2,79	0,099
362	2,40	3,98	6,08	2,40	0,093
361	2,14	3,86	5,99	2,05	0,091
360	2,14	3,53	5,93	1,80	0,089
359	2,14	3,13	5,85	1,60	0,089
358	2,07	3,13	5,07	1,53	0,089
357	1,80	3,13	4,36	1,48	0,089
356	1,78	3,13	3,44	1,45	0,089
350	1,52	2,83	2,99	1,12	0,089
340	1,52	1,52	2,00	1,02	0,089
330	1,18	1,52	1,57	0,888	0,089
320	1,09	1,52	1,52	0,787	0,086
300	1,09	1,09	1,16	0,631	0,085
270	1,09	1,09	1,09	0,435	0,085
240	0,847	0,996	0,996	0,353	0,077
210	0,687	0,733	0,795	0,290	0,077
183	0,630	0,687	0,687	0,265	0,074
150	0,630	0,630	0,630	0,246	0,069
130	0,459	0,630	0,630	0,241	0,065
120	0,431	0,629	0,629	0,240	0,065
110	0,431	0,545	0,545	0,221	0,065
100	0,431	0,431	0,431	0,183	0,065
90	0,431	0,431	0,431	0,163	0,056
80	0,431	0,431	0,431	0,151	0,056
70	0,421	0,431	0,431	0,103	0,054
60	0,353	0,353	0,353	0,089	0,054
50	0,345	0,352	0,352	0,082	0,053
40	0,305	0,333	0,333	0,078	0,040
30	0,291	0,291	0,291	0,073	0,030
25	0,291	0,291	0,291	0,073	0,026
20	0,291	0,289	0,289	0,070	0,026
15	0,249	0,249	0,278	0,065	0,026
10	0,243	0,243	0,278	0,059	0,026
9	0,243	0,243	0,278	0,056	0,026
8	0,243	0,243	0,278	0,055	0,025
7	0,243	0,243	0,278	0,054	0,023
6	0,243	0,243	0,278	0,054	0,020
5	0,243	0,243	0,278	0,054	0,020
4	0,243	0,243	0,277	0,052	0,018
3	0,243	0,243	0,276	0,052	0,016
2	0,243	0,243	0,272	0,044	0,015
1	0,243	0,243	0,268	0,034	0,015
0	0,240	0,240	0,252	0,010	0,010

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

ab 01.11.1973 nur Lattenpegel. Einbau Venturikanal 01.11.1995.

Pegel durch Talsperre beeinflusst.

Pegelnullpunkt am 01.11.2014 auf NHN umgestellt.

Pegelbetreiber Ruhrverband — Verantwortliche Dienststelle: Ruhrverband